



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος : «Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα».

ΠΡΟΣ: *		ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
		<i>Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία</i>	

* Δ/ση Βιομηχανίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα Πατέρα:		Επώνυμο Πατέρα:	
Όνομα Μητέρας:		Επώνυμο Μητέρας:	
Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:		Α.Φ.Μ.:	
Ημερομηνία γέννησης ⁽¹⁾ :		Τόπος Γέννησης:	
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:	
		Αριθ:	ΤΚ:
Τηλ:		Fax:	E – mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)

Α.Φ.Μ.:		ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:		ΗΜ. ΕΠΙΚΥΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:	
ΑΡ. & ΕΤΟΣ ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ:			
ΕΔΡΑ / ΟΔΟΣ:		ΑΡΙΘΜ.:	ΤΚ:
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:		ΝΟΜΟΣ:	
ΤΗΛ:		FAX:	E – mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ⁽⁴⁾ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:		ΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:		ΑΔΤ:	
ΟΔΟΣ:		ΑΡΙΘ:	T.K:
Τηλ:		Fax:	E – mail:

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:	ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ	ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ⁽³⁾	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (συμπεριλαμβάνεται στο παρόν έντυπο) όπου περιγράφεται με σαφήνεια το είδος και ο σκοπός της εγκατάστασης.	<input type="checkbox"/>		
2. Μηχανόσημο 0,04 €	<input type="checkbox"/>		
3. Θερμική μελέτη, μελέτη Αντοχής, στοιχεία των χρησιμοποιηθέντων υλικών και συνοπτική τεχνική έκθεση της κατασκευής του ατμολέβητα	<input type="checkbox"/>		
4. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου περί καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και ότι η κατασκευή ή επισκευή του ατμολέβητα έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης*.	<input type="checkbox"/>		
5. Παράβολο δημοσίου των 8,80 ή 5,87 ή 2,93€ ανάλογα με τον ατμολέβητα Α', Β', Γ' κατηγορίας αντίστοιχα.	<input type="checkbox"/>		
6. Κατασκευαστικά λεπτομερειακά σχέδια του ατμολέβητα εις διπλούν που να αναφέρουν τα στοιχεία αυτού (δηλ. πάχη ελασμάτων, ακτίνες κ.λπ. στοιχεία).	<input type="checkbox"/>		
7. Έκθεση εξέτασης του ατμολέβητα από άποψη φθοράς (στην περίπτωση παλαιού) συντεταγμένη από αναγνωρισμένο λεβητοποιοό ή Διπλ. Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο με πείρα σε ατμολέβητες	<input type="checkbox"/>		
8. Σχέδια κάτοψης - τομής του λεβητοστάσιου εις διπλούν, που να φαίνονται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων οι χώροι του εργοστασίου γύρω από τον ατμολέβητα, προκειμένου να χορηγηθεί μετά την εγκατάσταση του ατμολέβητα πιστοποιητικό παραλαβής αυτού.	<input type="checkbox"/>		
9. Υπολογισμός του χαρακτηριστικού γινομένου του ατμολέβητα και την κατηγορία αυτού σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 18 του Β.Δ. 277/1963	<input type="checkbox"/>		
Για ανανέωση του πιστοποιητικού υδραυλικής εγκατάστασης απαιτείται:			
1. Παράβολο δημοσίου των 8,80 ή 5,87 ή 2,93€ ανάλογα με τον ατμολέβητα Α', Β', Γ' κατηγορίας αντίστοιχα	<input type="checkbox"/>		
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του επιβλέποντος την καλή λειτουργία του ατμολέβητα (ότι ο ατμολέβητας ελέγχθηκε, βρέθηκε σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης).	<input type="checkbox"/>		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Προκειμένου περί ατμολέβητα του εξωτερικού γίνονται δεκτά τα συνοδευόντα κατασκευαστικά σχέδια και ο υπολογισμός των στοιχείων που εκδόθηκαν στο εργοστάσιο κατασκευής.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο.
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ: Ανάλογα με την κατηγορία του ατμολέβητα.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽²⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.

(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269

(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:	Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα		
Υπηρεσία Υποβολής:			
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:		Ημ/νια αιτήματος:	
Αρμόδιος Υπάλληλος:	Όνομα:	Επώνυμο:	
Αιτών:	Όνομα:	Επώνυμο:	

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:	ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ	ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ⁽³⁾	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (συμπεριλαμβάνεται στο παρόν έντυπο) όπου περιγράφεται με σαφήνεια το είδος και ο σκοπός της εγκατάστασης.	<input type="checkbox"/>		
2. Μηχανόσημο 0,04 €	<input type="checkbox"/>		
3. Θερμική μελέτη, μελέτη Αντοχής, στοιχεία των χρησιμοποιηθέντων υλικών και συνοπτική τεχνική έκθεση της κατασκευής του ατμολέβητα*	<input type="checkbox"/>		
4. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου περί καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και ότι η κατασκευή ή επισκευή του ατμολέβητα έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης*.	<input type="checkbox"/>		
5. Παράβολο δημοσίου των 8,80 ή 5,87 ή 2,93€ ανάλογα με τον ατμολέβητα Α', Β', Γ' κατηγορίας αντίστοιχα.	<input type="checkbox"/>		
6. Κατασκευαστικά λεπτομερειακά σχέδια του ατμολέβητα εις διπλούν που να αναφέρουν τα στοιχεία αυτού (δηλ. πάχη ελασμάτων, ακτίνες κ.λπ. στοιχεία).	<input type="checkbox"/>		
7. Έκθεση εξέτασης του ατμολέβητα από άποψη φθοράς (στην περίπτωση παλαιού) συντεταγμένη από αναγνωρισμένο λεβητοποιό ή Διπλ. Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο με πείρα σε ατμολέβητες	<input type="checkbox"/>		
8. Σχέδια κάτοψης - τομής του λεβητοστάσιου εις διπλούν, που να φαίνονται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων οι χώροι του εργοστασίου γύρω από τον ατμολέβητα, προκειμένου να χορηγηθεί μετά την εγκατάσταση του ατμολέβητα πιστοποιητικό παραλαβής αυτού.	<input type="checkbox"/>		
9. Υπολογισμός του χαρακτηριστικού γινομένου του ατμολέβητα και την κατηγορία αυτού σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 18 του Β.Δ. 277/1963	<input type="checkbox"/>		
Για ανανέωση του πιστοποιητικού υδραυλικής εγκατάστασης απαιτείται:			
1. Παράβολο δημοσίου των 8,80 ή 5,87 ή 2,93€ ανάλογα με τον ατμολέβητα Α', Β', Γ' κατηγορίας αντίστοιχα	<input type="checkbox"/>		

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του επιβλέποντος την καλή λειτουργία του ατμολέβητα (ότι ο ατμολέβητας ελέγχθηκε, βρέθηκε σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης).	<input type="checkbox"/>		
---	--------------------------	--	--

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ: Ανάλογα με την κατηγορία του ατμολέβητα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)